







# Programm

		Freitag
	Begrüßung (Einlass und Registrierung ab 8:45)	9:45
	<b>Atopie und Ekzemerkrankungen</b> Thomas Werfel, Hannover	10:00
	<b>Psoriasis</b> Ulrich Mrowietz, Kiel	11:00
	Speaker's Corner & Pause	12:00
	<b>Photodermatologie</b> Thomas Schwarz, Kiel	12:30
	Speaker's Corner & Mittagspause	13:15
	<b>Hot Topic: Pädiatrische Dermatologie</b> Regina Fölster-Holst, Kiel	14:15
	<b>Genodermatosen</b> Jorge Frank, Düsseldorf	15:15
	Speaker's Corner & Pause	16:00
	<b>Hot Topic: Wundheilung</b> Joachim Dissemond, Essen	16:30
	<b>STD und virale Erkrankungen</b> Heinrich Rasokat, Köln	17:15
	Speaker's Corner & Get-together	18:15

		Samstag
	<b>Allergologie</b> Randolf Brehler, Münster	8:30
	<b>Hot Topic: Arzneimittelreaktionen</b> Sonja Ständer, Münster	9:30
	Speaker's Corner & Pause	10:30
	<b>Autoimmunerkrankungen</b> Michael Sticherling, Erlangen	11:00
	<b>Akne</b> Martin Schaller, Tübingen	12:00
	Speaker's Corner & Mittagspause	13:00
	<b>Non Melanoma Skin Cancer</b> Rolf-Markus Szeimies, Recklinghausen	13:45
	<b>Melanom und kutane Lymphome</b> Axel Hauschild, Kiel	14:45
	Speaker's Corner & Ende	15:45

## Unsere Leistungen

- Seminarteilnahme
- Handbuch mit allen Seminar-Manuskripten
- eCharts: Download der Vortragspräsentationen (ca. 01/2013)
- Pausenverpflegung und Get-together (Freitagabend)

### Teilnahmegebühren

Reduziert <sup>1</sup>	350 €
Regulär	400 €

### Ermäßigungen<sup>2</sup>

Assistenzarzt	- 25 €
DDG-Mitglied	- 25 €

Alle Gebühren inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

<sup>1</sup> Die reduzierte Gebühr erhalten Sie bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn; danach erhöhen sich die Teilnahmegebühren um 50 € (reguläre Gebühr).

<sup>2</sup> Nachweise erforderlich.

### Seminarorte

Kurhaus Wiesbaden, Kurhausplatz 1, 65189 Wiesbaden  
Berliner Congress Center, Alexanderstraße 11, 10178 Berlin

### Kongressorganisation

wikonect GmbH, Wiesbaden  
Tel.: +49(0)611 204809-14

### Konzept & Veranstalter


med update GmbH, Wiesbaden  
www.med-update.com

Jetzt einfach anmelden unter  
[www.derma-update.com](http://www.derma-update.com)

Partner



Medienkooperation

 Springer Medizin

Schirmherrschaft



Konzept & Veranstalter

 med  
update

Rheumatoide Arthritis

Psoriasis-Arthritis

Ankylosierende Spondylitis

Morbus Crohn

Plaques-Psoriasis

Polyartikuläre Juvenile Idiopathische Arthritis

Wegfel / Atopie v. Ekzemeerkrankungen  
~~Albumin~~  
 Sammel - Filaggrin → MM-Allergie 5x  
 Augen  
 Adaptiv  
 Mundschleimhaut

Mikrobiom - 16S rRNA PCR  
 Umgebungs-Diäten

weniger Dendrozyt → mehr Allergie  
 Untergruppe IGE gegen körpereigene  
 Strukturen (intrazelluläre  
 Antigene)

2, -offnungsschimmel  
 Anti-IL-1R - Ro Acemimab  
 Anti-IL-4R Tocilizumab  
 Anti-IL-31  
 Anti-IGE | schaffin  
 Folgericht mit Ozon

KA  
 Duftstoffe ↑  
 Kopieren dkg.lvdk.org  
 Sporn → Gurburg (Tins)  
 VI - Kapseln  
 Verkauf  
 Gastonow  
 Substanzwech Duftstoffmix  
 Kinnu → Gummi  
 Fluoreszenzmarkierung - granulomatöse



Dermatitis, Herpetis

Eigenheit - Umverteilung

mikro-RA-Expression  
DNA-Regulierung  
Thesen-Fokalisierung

IL-17

Formel  $\leftrightarrow$  Immunantwort

na. Funktion  $\leftrightarrow$  "Kranke"  $\leftrightarrow$  "Kranke"

⊕ "manche" Antikörper

⊖ "reflektierende"

"Feind oder Feind"

m IL-17A/F  $\rightarrow$  IL-17  $\rightarrow$  CLA30  $\rightarrow$  ILS

NF- $\kappa$ B  $\rightarrow$  Aktivierung

v. Neutrophilen

v. T-Zellen

$\rightarrow$  Anh-IL-17

(-RA  $\rightarrow$  Gewicht A+F)

PA 100  $\rightarrow$  62%

Br. delimit  
 $\rightarrow$  case: mutatorische Gene

Ps + Rheumatoide Arthritis

3.6

Biologics nicht mehr relevant!  
Inhalte neu lesen

Das sehen

Kombinationen

Rheumatoide Arthritis

Psoriasis-Arthritis

Ankylosierende Spondylitis

Morbus Crohn

Plaques-Psoriasis

Polyartikuläre Juvenile Idiopathische Arthritis

Anakina → IL1-R-Blocker  
Inflammation

IL-1-Ak = IL1sB

MTX Folie nach der MTX Gabe  
BB /  
Leukozyten!  
CAVE: Übergewicht, Diabetes  
aufpassen!  
Protokollen III = Teil  
+ Serum-Albumin

Psoriasis → Übergewicht → Schlaf  
Tonsillitis →  
Östrogenfaktoren → CLA  
↓  
Skinvorgang

Therapieziel - Abgrenzung!  
PASI / DLQI

konstitutionelle Melanin  
involubler

- Albinos → niente Melanin  
aber SSC ↑

Melanin f. Melanin Entzehrung  
nichtig

Litratu lesen (25) Ref

- Phototex. Reaktion - obligat

Vermurafenib - Dosis / Resorb /  
Vioconal L Hauttyp

↳ 8% phototex.  
Metabolite!

Polymorphismen

~~A~~ Sulfonylhamstoffe } schwerlöslich  
Dimetane

AIT → UVK → erniedrigte  
Schwelle





# Paläthische Dermatologie

- ~~ETN, Erythema toxicum neonatorum~~ gebunden
- Traumate resorbable prothetische + NPM → follikulär  
Melanose
- infantile, exsurreptilen nicht follikulär  
↳ th palmoplantari
- Follikulitis = Var. Ofuji
- = ws. Skaroten!

Tumore carc multiple juveniles  
 (+NF → deutkamie) Xanthogranulom  
 infantile digitale Fibromatose  
 ↳ CAVE: DFSP  
 Bioprie  
 Unnatürliches Hautverletzes Exanthem  
 ↳ Parainfektios

Pauco B19 → AVE hämophagost. Syndrom  
 ↳ Spoken ↔ Hard-Schuh-  
 Socken-Syndrom

ⓓ - Haut-Fat-Syndrom

akutes hämorrhages Ödem  
Furunkulose Form Kawasaki -

- Rötung + Schwellung Genito -
- analsphäre
- Lippen
- Lymphadenopathie

genitale Darmataxien  
bis Kindern

- perianale Dermatitis
- Adenitis
- Kawasaki



Rheumatoide Arthritis

Psoriasis-Arthritis

Ankylosierende Spondylitis

Morbus Crohn

Plaques-Psoriasis

Polyartikuläre Juvenile Idiopathische Arthritis

Genetik

EB-Integrin

CARD Mutationen

Haut

Lunge

Niere

→ ITP

→ Thrombopenie

Wundheilung

Essensweise

Debrisoff - Monofilament Pad

Morphin-Hydrogel

KA - Kobalamin

→ Polyglykol

STD Furch/Syphilis

Syphilis

→ Fahr

90 → 27thmax + Docephin

(1.5 g p.o + 1g)

→ nie Monotherapie

alternativ

Gentamycin  
Ertapenem (IV & NZ)  
Sulthromycin

Kultur! - 3 x 7-tägige  
Partnerbehandlung  
da nach 14 Tagen → PCR

Chlamydien Sex mit Sex  
Rekombinante  
neue "Mikrobiome"

Serovar L<sub>1</sub> L<sub>3</sub> → 21d Doxy  
Serovar D-K → 7 d Doxy

Mycoplasma genitalium

→ SPID / Zithromax-Resistenz  
hoch f!  
Analex

HSV

HSV-Impfung nicht schlüssig  
HSV-Suppression → Resistenz!  
Ausbreitung bleibt

Rheumatoide  
Arthritis

Psoriasis-  
Arthritis

Ankylosierende  
Spondylitis

Morbus  
Crohn

Plaques-  
Psoriasis

Polyartikuläre  
Juvenile  
Idiopathische  
Arthritis

HSV-2 Aciclovir 400mg x 2tbl  
Dauerunterdrückung

HSV-Reaktiv:

500mg 2x1tbl. f. 3 Tage

VZV 2x6tbl

etwa gleich kontagios v. Varizellen

Onychomadeose → Coxsackie 16




# Allergologie

"sehr lokale allergische Rhinitis"  
Azelnadin + Fluticason → Komb. Therapie

Allergen → Aluminiummenge entscheidend  
Aminz;

## Wespe nicht gleich Wespe



Rupatadin ist besser bei Vitis  
 → für Vitis  
 → NW bei Cys / Helminthosomeng.

## Syndromat. Vitis

Gleich  
 Muskel-Krampf  
 Schwellung  
 NAMID / LINEX  
 IL-β

"neutrophile"  
 "Vitis" all  
 Cryopyrin  
 assoziierte  
 Syndrome

Rheumatoide Arthritis

Psoriasis-Arthritis

Ankylosierende Spondylitis

Morbus Crohn

Plaques-Psoriasis

Polyartikuläre Juvenile Idiopathische Arthritis

10

XME

inhibitorische TEX: Gelenksödeme  
chronische Beteiligung

↓  
NO (NO Synthetase)

↓  
Fas L

IVIg 3g/kg  
↓ 3 Tage

DRESS

Antikörper anfanglich  
↓  
Immunglobuline

↑ Pg  
↓  
TEX

↓  
- Enzymmangel  
- genet. Hintergrund  
- Virus

XGEP

Attraktion v. Neutrophile  
↳ IL 17

# Autoimmunerkrankungen

↳ mitro RNA  
Signaltranskaskade  
neue LE-7

AA Jantareprotest?

Bullöse

Pemphigus → Prophylaxie > Spinocort  
Cohimexazol

CAVE Pemphigus

Pemphigoid → STEE 2 180  
230

punktförmiger Typ

hüftes Phänomen

Epitop Spreading  
MTX

CLE

↳ Photoprozession → reguläre  
Lichtreaktion

↓  
Prognostisch Faktoren

Chloroquin CLE → SLE siehe  
Bild

DM anti-MDA-5 → Aktivierte Sphäroretikel  
CADM / 150 Mo



Rheumatoide Arthritis

Psoriasis-Arthritis

Ankylosierende Spondylitis

Morbus Crohn

Plaques-Psoriasis

Polyartikuläre Juvenile Idiopathische Arthritis

Akne

IGF/Mil/W  
PLAS

Akneinhalte

Mythomiu  
→ PCO abklären!  
10-30mg Neotigisid

Persea

Bacillus olerinus  
an Akne-seite Behandlung  
denken  
topische / Injektionsbehandlung


↔ Chalazion

Kids: Erythromycin 50mg/kg  
bis 12 J

"idiopathisch juvenile granulome"

Othimin Nasenspray  
Altegan AT bei Bedarf

↳ Bismuthin Gel

↳ Azithromycin - Pill  
3x 500mg  


# NMSC

Vemurafenib  
= BRAF Hemmer

- Erirectin → Patch-Bremser
- Vismodegib  
= "Bremser"
- PDT - LED w. Breitspektrum  
Lampen
- Ingenol mebutat  
Picato
- Nicotinamid  
L. 2. NM  
Quartz;  
|  
evtl. Fu  
ausstrahlen  
allenfalls  
präventive  
Vergleiche

## Augensarkom

"Mechanische Chemotherapie!"

Trafosamid  
Doxorubicin (Coelyx)

## Lymphem

neue Therapien

Rheumatoide Arthritis

Psoriasis-Arthritis

Ankylosierende Spondylitis

Morbus Crohn

Plaques-Psoriasis

Polyartikuläre Juvenile Idiopathische Arthritis

# Melanom

adjuvante Immuntherapie

Mutationsstatus

Sonne = BRAF!

PD1 / PD1-L

C-KIT nur Exon 10 + 11 richtig