

Fahrplan 2016 herunterladen

Jetzt die Gutartigen

allergieundhaut.ch





■ Abb. 66.3. Naevus anaemicus



■ Abb. 86.4. Angiokeratom





■ Abb. 86.11. Spider-Nävi





▣ Abb. 86.13. Lippenrandangiom






■ Abb. 87.2. Epidermalzyste



■ Abb. 87.3. Multiple Milien



■ Abb. 87.5. Multiple Trichilemmalzysten



■ Abb. 87.6. Proliferierende Trichilemmalzyste



■ Abb. 87.9. Mukoide Dorsalzyste



eu-
en.
ich
ten
lon

em
ten


■ Abb. 87.18. Pilonidalsinus





■ Abb. 87.11. Zahnfistel





▣ Abb. 88.1. Verrucae seborrhoicae



■ Abb. 91.3. Pilomatrixom





■ Abb. 91.6. Hidrozystom



■ Abb. 91.7. Multiple Syringoma





■ Abb. 91.11. Talgdrüsenhyperplasien





■ Abb. 92.7. Naevus coeruleus





Abb. 92.9. Papillomatöser melanozytärer Nävus: Urtica-Nävus



■ Abb. 92.8. Akral lokalisierten melanocytären Nävus



■ Abb. 92.11. Naevus pigmentosus et pilosus: Kongenitaler melanozytärer Nävus



▣ Abb. 92.14. Clark-Nävus





■ Abb. 92.14. Clark-Nävus



■ Abb. 92.15. Atypischer melanozytärer Nävus mit histologischen Zeichen der Dysplasie: Dysplastischer melanozytärer Nävus



■ Abb. 92.17. Halo-Nävus; Sutton-Nävus.





Abbildung 93.18. Spitz-Nävus





■ Abb. 92.19. Spitz-Nävus nicht pigmentiert und stärker pigmentiert



■ Abb. 92.20. Nivrus splitus



Das schaffen Sie !



Don't
miss
it!

Melanom

Muttermal